

R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului

Natural Porțile de Fier R.A.

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

## Anexa 6

# LISTA ROȘIE - HABITATE

Nr. crt.	HABITATE DIN ROMÂNIA		CORESPONDENȚA			HABITATE PNPF	
	Denumire	Cod	NATURA 2000	PALEARCTIC	EUNIS	Descrierea Habitadelor Zonarea	Acoperire estimativ %, Conservarea
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>2 APE CONTINENTALE (non marine)</b>						
	<b>22 Ape stătătoare dulcicole</b>						
1	Comunități danubiene cu <i>Chara tomentosa</i> , <i>Nitella gracilis</i> , <i>Nitellopsis obtuse</i> și <i>Lychnothamnus barbatus</i>	<b>R2201</b>	<b>3140</b> Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of <i>Chara</i> sp.	<b>22.441</b> <i>Chara</i> carpets, <b>22.442</b> <i>Nitella</i> carpets	<b>C1.141</b> <i>Chara</i> carpets, <b>C1.142</b> <i>Nitella</i> carpets	Zone Umede din partea de vest a parcului; de-a lungul Dunării	<b>0,5</b>
2	Comunități danubiene cu <i>Lemna minor</i> , <i>L.trisulca</i> , <i>Spirodela polyrhiza</i> și <i>Wolffia arrhiza</i>	<b>R2202</b>	<b>3150</b> Natural eutrophic lacks with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation	<b>22.411</b> Duckweed covers	<b>C1.221</b> Duckweed covers	Zone Umede din partea de vest a parcului	<b>0,5</b>
3	Comunități danubiene cu <i>Salvinia natans</i> ,	<b>R2203</b>	<b>3150</b> Natural eutrophic lacks	<b>22.415</b> <i>Salvinia</i> covers	<b>C1.225</b> Floating	Zone Umede din partea de vest a parcului	<b>0,1</b>

## R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului

### Natural Porțile de Fier R.A.

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

	<i>Marsilea quadrifolia</i> , <i>Azolla caroliniana</i> și <i>A. filiculoides</i>		with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation		Salvinia natans mats		
<b>4</b>	Comunități danubiene cu <i>Hydrocharis morsus- ranae</i> , <i>Stratiotes aloides</i> și <i>Utricularia vulgaris</i>	<b>R2205</b>	<b>3150</b> Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation	<b>22.412</b> Frogbit rafts <b>22.413</b> water soldier rafts	<b>C1.222</b> Floating Hydrocharis <i>morsus-ranae</i> rafts	Zone Umede din partea de vest a parcului	<b>0,05</b>
<b>5</b>	Comunități danubiene cu <i>Potamogeton perfoliatus</i> , <i>P. gramineus</i> , <i>P. lucens</i> , <i>Elodea canadensis</i> și <i>Najas marina</i>	<b>R2206</b>	<b>3150</b> Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation	<b>22.421</b> Large pondweed beds	-	Zone Umede din partea de vest a parcului; de-a lungul Dunării	<b>1</b>
<b>3 TUFĂRIȘURI ȘI PAJIȘTI</b>							
<b>31 Lande și tufărișuri temperate</b>							
<b>6</b>	Tufărișuri ponto – panonice de porumbar ( <i>Prunus spinosa</i> ) și salba moale ( <i>Evonymus europaeus</i> )	<b>R3121</b>	40A0 Subcontinental peri – Pannonic scrub	31.8B131 Peri – Pannonic hawthorn – blackthorn scrub	F3.112 Blackthorn – privet scrub	Larg raspadite, acopera zone aproape de localități, izlazuri	<b>3</b>
<b>7</b>	Tufărișuri ponto – panonice de porumbar ( <i>Prunus spinosa</i> ) și păducel ( <i>Crataegus</i> )	<b>R3122</b>	40A0 Subcontinental peri – Pannonic scrub	31.8B131 Peri – Pannonic hawthorn – blackthorn scrub	F3.241 Central European subcontinent	Larg răspândite, acopera zone aproape de localități, izlazuri	<b>1</b>

## R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului

### Natural Porțile de Fier R.A.

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

	<i>monogyna</i> )				al thickets		
8	Tufărișuri sud – est carpatice de liliac ( <i>Syringa vulgaris</i> ) cu <i>Genista radiata</i>	R3123	40A0 Subcontinental peri – Pannonic scrub	31.8B322 Danubian lilac thickets	F3.2432 Moesian lilac thickets	Răspândit, în zone cu abrupturi calcaroase și silicioase	1
9	Tufărișuri sud – est carpatice de liliac ( <i>Syringa vulgaris</i> ) cu <i>Asplenium ruta-muraria</i>	R3124	40A0 Subcontinental peri – Pannonic scrub	31.8B322 Danubian lilac thickets	F3.2432 Moesian lilac thickets	Răspândit, în zone cu abrupturi calcaroase și silicioase	1
10	Tufărișuri sud – est carpatice de mojdrean ( <i>Fraxinus ornus</i> )	R3126	40A0* Subcontinental peri – Pannonic scrub	31.8B Balkano – Hellenic deciduous thickets	F3.2431 Moesian oriental hornbeam thickets	Răspândit, în zone cu abrupturi calcaroase și silicioase	5
11	Tufărișuri sud – est carpatice de liliac ( <i>Syringa vulgaris</i> ) și mojdrean ( <i>Fraxinus ornus</i> )	R3127	40A0 Subcontinental peri – Pannonic scrub	31.8B3222 Lilac manna ash thickets	F3.2431 Moesian oriental hornbeam thickets	Răspândit, în zone cu abrupturi calcaroase și silicioase	2
<b>34 Stepe și pajiști xerice calcicole</b>							
12	Pajiști ponto-panonice de <i>Festuca rupicola</i> și <i>Koeleria macrantha</i>	R3404	6250* Pannonic loess steppes	34.911 Pannonic loess steppes	E1.2C1 Pannonic loess steppes	Predominant în zona de vest a parcului, cu numeroase elemente floristice de origine panonică	1
13	Pajiști sud-est carpatice de <i>Sesleria heufeleriana</i>	R3405	6190 Rupicolous pannonic grasslands	34.3512 East Carpathian	E1.2912 Carpathian		1

## R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului

### Natural Porțile de Fier R.A.

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

	și <i>Helianthemum canum</i>			Sesleria rigida grasslands	Sesleria rigida grasslands		
14	Pajiști daco-balcanice de <i>Sesleria filifolia</i>	R3410	6170 Alpine and subalpine calcareous grassland	36.439 Carpathian calciphile stepped grasslands	-		0,01
15	Pajiști daco-balcanice de <i>Chrysopogon gryllus</i> și <i>Festuca rupicola</i>	R3411	62A0 Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)	34.751 Lowland savory Chrysopogon dry grasslands	E.1551 Lowland savory Chrysopogon dry grasslands	Mozaicat răspândit pe întregul cuprinsul parcului	3
16	Pajiști carpato-balcanice de <i>Festuca pseudodalmatica</i> și <i>Aethionema saxatilis</i>	R3412	6190 Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)	34.35323 Transylvanian Festuca pseudodalmatica rock grasslands	-		1
17	Pajiști panonic-balcanice de <i>Festuca rupicola</i> și <i>Cleistogene serotina</i>	R3413	6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (*important orchid sites)	34.3162 Daco-Pannonic grasslands	E1.2C1 Pannonic loess steppes	Predominant în zona de vest a parcului, cu numeroase elemente floristice de origine panonică	1
18	Pajiști ponto-panonice de <i>Festuca valesiaca</i>	R3414	6250* Pannonic loess steppic	34.911 Pannonic loess steppes	-	Predominant în zona de vest a parcului, cu	1

## R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului

### Natural Porțile de Fier R.A.

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

			grasslands			numeroase elemente floristice de origine panonică	
<b>35 Pajiști xerice silicicole</b>							
<b>19</b>	Pajiști balcanice de <i>Chrysopogon gryllus</i> și <i>Danthonia alpina</i>	<b>R3501</b>	62A0 Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)	34.752 Mountain savory Chrysopogon dry grasslands	E1.5532 Spurge Chrysopogon grasslands		<b>0,5</b>
<b>20</b>	Pajiști daco-balcanice cu <i>Dasyphyrum villosum</i> , <i>Trifolium incarnatum ssp. molinerii</i> și <i>Ventenata dubia</i>	<b>R3502</b>	6110* Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alyso-Sedion albi	34.1 Middle European pioneer swards	-	Predominant în zona estică a parcului, dar și în regiunea Cazanelor, cu numeroase elemente endemice	<b>0,5</b>
<b>21</b>	Comunități daco-getice de <i>Sedum acre</i> , <i>s. sexangulare</i> și <i>Petrorhagia saxifraga</i>	<b>R3503</b>	8230 Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Sclarention or of the Sedo albi-Veronicion dillenii	62.424 Nemoral low altitude siliceous cliffs	-		<b>0,5</b>
<b>37 Pajiști umede și comunități de ierburi înalte (buruienșuri)</b>							
<b>22</b>	Comunități daco-getice cu <i>Angelica sylvestris</i> , <i>Crepis</i>	<b>R3708</b>	6430 Hydrophyllous tall herb fringe communities of	37.814 Carpathian herb communities	E5.5143 Carpathian monk shoad		<b>1</b>

## R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului

### Natural Porțile de Fier R.A.

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

	<i>paludosa</i> și <i>Scirpus sylvaticus</i>		plains and of montane to alpine levels		communitie s	
<b>23</b>	Comunități danubiene cu <i>Juncus effuses</i> , <i>J.</i> <i>inflexus</i> și <i>Agrostis canina</i>	<b>R3709</b>	-	37.263 Danubio- Pannonic riverine and humid meadows	E3.4624 Eastern Carpathian raft rush meadows	<b>0,5</b>
<b>24</b>	Pajiști danubian panonice de <i>Agrostis</i> <i>stolonifera</i>	<b>R3715</b>	-	37.263 Danubio- Pannonic riverine and humid meadows	E2.251 Ponto- Pannonic mesophille hay	<b>0,5</b>
<b>25</b>	Pajiști danubiano- pontice de <i>Poa</i> <i>pratensis</i> , <i>Festuca</i> <i>pratensis</i> și <i>Alopecurus</i> <i>stolonifera</i>	<b>R3716</b>	6440 Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii	37.263 Danubio- Pannonic riverine and humid meadows	E2.251 Ponto- Pannonic mesophille hay	<b>0,5</b>
	<b>38 Pajiști mezofile</b>					
<b>26</b>	Pajiști sud-est carpatice de <i>Agrostis capillaris</i> și <i>Festuca rubra</i>	<b>R3803</b>	6510 Lowland hay meadows ( <i>Alopecurus</i> <i>pratensis</i> , <i>Sanguisorba</i> <i>officinalis</i> )	38.2323 Eastern Carpathian yellow oatgrass meadows	E1.721 Nemoral Agrostis- Festuca grasslands	<b>0,1</b>
	<b>4 PĂDURI</b>					

## R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului

### Natural Porțile de Fier R.A.

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

41 Păduri temperate de foioase cu frunze căzătoare							
27	Păduri sud-est carpatice de fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) cu <i>Festuca drymeia</i>	R4110	9110 Luzulo-Fagetum beech forest	41.1D54 South Carpathian <i>Festuca drymeia</i> beech forest	G1.6D54 South Carpathian <i>Festuca drymeia</i> beech forest		3
28	Păduri sud-est carpatice de fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și brad ( <i>Abies alba</i> ) cu <i>Cephalanthera damasonium</i>	R4111	9150 Medio-European limestone beech forest of the Cephalanthero-Fagion	41.1D41 Dacian <i>Epipactis</i> beech forest	G1.6D4 East Carpathian calciphile beech forest	Predominant păduri bătrâne, cândva exploatare.	1
29	Păduri balcanice de fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) cu <i>Aremonia agrimonioides</i>	R4112	91K0 Illyrian <i>Fagus sylvatica</i> forest (Aremonio-Fagion)	41.1D51 South Carpathian <i>Aremonia</i> beech forest	G1.6D51 South Carpathian <i>Aremonia</i> beech forest		3
30	Păduri balcanice de fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) cu <i>Helleborus odoratus</i>	R4113	91K0 Illyrian <i>Fagus sylvatica</i> forest (Aremonio-Fagion)	41.1D53 South Carpathian <i>Helleborus odoratus</i> beech forest	G1.6D53 South Carpathian <i>Helleborus odoratus</i> beech forest		5
31	Păduri balcanice de fag mixte	R4114	91K0 Illyrian <i>Fagus sylvatica</i> forest	41.1D55 South Carpathian <i>Ruscus</i>	-		2

## R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului

### Natural Porțile de Fier R.A.

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

	( <i>Fagus sylvatica</i> ) cu <i>Ruscus aculeatus</i>		(Aremonio-Fagion)	aculeatus beech forest			
<b>32</b>	Păduri balcanice de fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) cu <i>Geranium macrorrhizum</i>	<b>R4115</b>	91K0 Illyrian <i>Fagus sylvatica</i> forest (Aremonio-Fagion)	41.4643 Dacian Geranium macrorrhizum beech forest	-		<b>2</b>
<b>33</b>	Păduri sud-est carpatice de fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) cu <i>Phyllitis scolopendrium</i>	<b>R4116</b>	91V0 Dacian beech forests (Symphito-Fagion)	41.4641 Dacian Phyllitis beech ravine forest	-	Văii umbroase, pe întreaga supr. a parcului (Radimna, Mold. N., Mraconia, Eșelnița, Bahna)	<b>1</b>
<b>34</b>	Păduri sud-est carpatice de frasin ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), paltin ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), ulm ( <i>Ulmus glabra</i> ) cu <i>Lunaria rediviva</i>	<b>R4117</b>	9180* Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines	41.4642 Dacian ash-sycamore ravine beech forest	G1.A464 Eastern Carpathian ravine forest		<b>2</b>
<b>35</b>	Păduri dacice de fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și carpen ( <i>Carpinus betulus</i> ) cu	<b>R4118</b>	9130 Asperulo-Fagetum beech forest	41.1D224 Dacian <i>Dentaria bulbifera</i> beech forest	-		<b>4</b>



**R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului****Natural Porțile de Fier R.A.**

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

	<i>Dentaria bulbifera</i>						
<b>36</b>	Păduri dacice de fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și carpen ( <i>Carpinus betulus</i> ) cu <i>Carex pilosa</i>	<b>R4119</b>	9130 Asperulo-Fagetum beech forest	41.1D22 Dacian hairy sedge beech-hornbeam forest	G1.6D22 Dacian hairy sedge beech/hornbeam		<b>4</b>
<b>37</b>	Păduri balcanice de fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și alun turcesc ( <i>Corylus colurna</i> ) cu <i>Knautia drymeia</i>	<b>R4121</b>	91K0 Illyrian <i>Fagus sylvatica</i> forest (Aremonio-Fagion)	41.1D52 South Carpathian <i>Corylus colurna</i> beech forest	G1.6D52 South Carpathian <i>Corylus colurna</i> beech forest	Dealul Duhovnei	<b>0,1</b>
<b>38</b>	Păduri dacice de gorun ( <i>Quercus petraea</i> ), fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și carpen ( <i>Carpinus betulus</i> ) cu <i>Carex pilosa</i>	<b>R4123</b>	9170 Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests	41.266 Carpathian hairy sedge oak-hornbeam forests	G1.A166 Dacian hairy sedge oak-hornbeam forest		<b>5</b>
<b>39</b>	Păduri dacice de gorun ( <i>Quercus petraea</i> ), fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și carpen ( <i>Carpinus betulus</i> ) cu <i>Lathyrus</i>	<b>R4124</b>	91Y0 Dacian oak-hornbeam forest	41.2C12 Dacian <i>Lathyrus hallersteinii</i> oak-hornbeam forests	G1.A1C1 Dacian oak-hornbeam forest		<b>2</b>

**R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului****Natural Porțile de Fier R.A.**

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

	<i>hallersteinii</i>						
<b>40</b>	Păduri dacice mixte de gorun ( <i>Quercus petraea</i> ), fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și tei argintiu ( <i>Tilia tomentosa</i> ) cu <i>Erythronium dens-canis</i>	<b>R4127</b>	91L0 Illyrian oak-hornbeam forest (Erythronio-Carpinion)	41.2A12 Illyrian neutrocline sessile oak-hornbeam forests	G1.A164 Peri-Carpathian lime-oak-hornbeam forest		<b>4</b>
<b>41</b>	Păduri daco-getice de gorun ( <i>Quercus petraea</i> ), cu <i>Dentaria bulbifera</i>	<b>R4128</b>	91Y0 Dacian oak-hornbeam forest	41.2C1 Dacian oak-hornbeam forest	-		<b>3</b>
<b>42</b>	Păduri dacice de gorun ( <i>Quercus petraea</i> ) și fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) cu <i>Festuca drymeia</i>	<b>R4129</b>	-	41.7A151 Getic pre-Carpathic <i>Festuca drymeia</i> oak forest	G1.8713 Pre-Carpathian beech-sessile oak forest		
<b>43</b>	Păduri panonic-dacice de gorun ( <i>Quercus petraea</i> ) și cer ( <i>Quercus cerris</i> ), fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) cu <i>Melittis</i>	<b>R4132</b>	91M0 Pannonian-Balkan Turkey oak – sessile oak	41.7696 Pre-Carpathian <i>Quercus cerris-Quercus petraea</i> forest	-		<b>4</b>

## R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului

### Natural Porțile de Fier R.A.

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

	<i>melissophylum</i>						
<b>44</b>	Păduri balcanice de gorun ( <i>Quercus petraea</i> ) cu <i>Helleborus odorus</i>	<b>R4133</b>	91M0 Pannonian-Balkan Turkey oak – sessile oak	41.7696 Pre-Carpathian Quercus cerris-Quercus petraea forest	-		<b>3</b>
<b>45</b>	Păduri vest-pontice de gorun ( <i>Quercus petraea</i> ) cu <i>Mercurialis ovata</i>	<b>R4134</b>	91DA Dobrogean oriental hornbeam-lime-oak forest	41.76831 Dobrogean Paeonia-sessile oak forest	-		<b>1</b>
<b>46</b>	Păduri daco-balcanice de gorun ( <i>Quercus petraea</i> ), cer ( <i>Quercus cerris</i> ) și tei argintiu ( <i>Tilia tomentosa</i> ) cu <i>Lychnis coronaria</i>	<b>R4140</b>	91M0 Pannonian-Balkan Turkey oak – sessile oak	41.7696 Pre-Carpathian Quercus cerris-Quercus petraea forest	G1.7686 Pre-Carpathian Quercus cerris-Quercus petraea forest		<b>3</b>
<b>47</b>	Păduri balcanice mixte de cer ( <i>Quercus cerris</i> ) cu <i>Lithospermum purpurocoeruleum</i>	<b>R4151</b>	91M0 Pannonian-Balkan Turkey oak – sessile oak	41.76812 Moesio-Danubian oriental hornbeam- <i>Q.cerris</i> forest	G1.7682 Moesio-Danubian orientalis hornbeam-durmast oak forest		<b>1</b>
<b>48</b>	Păduri dacice de	<b>R4152</b>	91M0 Pannonian-	41.769 Getic sub-	-		<b>2</b>

## R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului

### Natural Porțile de Fier R.A.

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

	cer ( <i>Quercus cerris</i> ) și carpen ( <i>Carpinus betulus</i> ) cu <i>Digitalis grandiflora</i>		Balkan Turkey oak – sessile oak forests	continental thermophilous oak forest			
<b>49</b>	Păduri danubian-balcanice de cer ( <i>Quercus cerris</i> ) și gârniță ( <i>Quercus frainetto</i> ) cu <i>Crocus flavus</i>	<b>R4153</b>	91M0 Pannonian-Balkan Turkey oak – sessile oak forests	41.7693 Getic Crocus <i>Q. frainetto-Q.cerris</i> forest	G1.7693 Getic Crocus <i>Q. frainetto-Q.cerris</i> forest		<b>1,5</b>
<b>50</b>	Păduri danubian-balcanice de gârniță ( <i>Quercus frainetto</i> ) cu <i>Festuca heterophylla</i>	<b>R4154</b>	91M0 Pannonian-Balkan Turkey oak – sessile oak	41.76814 Danubian-balcanic <i>Festuca heterophylla</i> forest	-		<b>1</b>
<b>51</b>	Păduri danubian-balcanice de stejar brumariu ( <i>Quercus pedunculiflora</i> ), cer ( <i>Quercus cerris</i> ), gârniță ( <i>Q. frainetto</i> ) (stejar pufos-	<b>R4156</b>	91I0* Euro-Siberian steppic woods with <i>Quercus</i> sp.	41.76223 Pontic <i>Acer tataricum</i> – <i>Q. pedunculiflora-Q.cerris</i> steppe woods	-		<b>0,5</b>

**R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului**  
**Natural Porțile de Fier R.A.**

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

	<i>Q.pubescens</i> ) cu <i>Acer tataricum</i>						
<b>52</b>	Păduri-rariști balcanice de stejar pufos ( <i>Quercus pubescens</i> ) cu <i>Echinops banaticus</i>	<b>R4163</b>	91AA Eastern white oak woods	41.73726 Moesian Echinops-white oak woods	-		<b>2</b>
<b>53</b>	Păduri balcanice de nuc ( <i>Juglans regia</i> ) și sâmbovină ( <i>Celtis australis</i> ) cu <i>Scutellaria pichleri</i>	<b>R4164</b>	-	44.693 Balcanic Juglans-Celtis riverine forest	G1.7C5 Celtis australis woods	Baziaș, Fața Virului	<b>0,5</b>
<b>54</b>	Păduri-rariști sud- est carpatice de pin negru ( <i>Pinus nigra ssp. banatica</i> ) cu <i>Genista radiata</i>	<b>R4218</b>	9530 Sub- mediterranean pine forest with endemic black pinus	42.662 Banat pine forest	G3.562 Banat pine forest	Cioca Bori-Boștița, Trescovăț	<b>0,05</b>
<b>55</b>	Păduri danubian- panonice de anin negru ( <i>Alnus glutinosa</i> ) cu <i>Iris pseudacorus</i>	<b>R4403</b>	-	44.91151 Pre- Carpathian alder swamp woods	G1.4115 Eastern Carpathian Alnus glutinosa swamp	Belobreșca, Balta Nera	<b>0,01</b>

## R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului

### Natural Porțile de Fier R.A.

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

					woods		
<b>56</b>	Păduri danubiene de salcie albă ( <i>Salix alba</i> ) cu <i>Rubus caesius</i>	<b>R4407</b>	92A0 <i>Salix alba</i> and <i>Populus alba</i> galleries	44.162 Pontic willow galleries	G1.1142 Ponto-sarmatic steppe willow galleries	Ostrov Calinovăț, Balta Nera, Divici-Pojejena, Liuborajdea	<b>0,5</b>
<b>57</b>	Tufărișuri de salcie ( <i>Salix trandra</i> )	<b>R4416</b>	-	44.121 Almond willow-osier scrub	F9.121 Almond willow-osier scrub	ASPAs din zona de vest a Parcului, Liuborajdea,	<b>0,2</b>
<b>58</b>	Tufărișuri de răchită roșie ( <i>Salix purpurea</i> )	<b>R4418</b>	-	44.123 Balkan willow scrub (Saponario off-Salicetum purpureae)	F9.12 Lowland and collinear riverine ( <i>Salix</i> ) scrub	ASPAs din zona de vest a Parcului, Liuborajdea	<b>0,1</b>
<b>5 MLAȘTINI ȘI TERENURI ÎNMLĂȘTINATE</b>							
<b>53 Vegetație de margini de ape</b>							
<b>59</b>	Comunități danubiene cu <i>Typha angustifolia</i> și <i>T. latifolia</i>	<b>R5305</b>	-	53.13 Reedmace beds	C3.231/232 <i>Typha latifolia</i> /T. <i>angustifolia</i> beds	Zona de vest a parcului (ASPAs), Golful Cernei (nord), Liuborajdea	<b>0,5</b>
<b>60</b>	Comunități danubiene cu	<b>R5309</b>	-	53.113 Gigant Phragmites beds	C3.21 Phragmites	Zona de vest a parcului (ASPAs)	<b>0,2</b>

# R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului

## Natural Porțile de Fier R.A.

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

	<i>Phragmites australis</i> și <i>Schoenoplectus lacustris</i>				australis beds		
<b>6 GROHOTIȘURI, STÂNCĂRII ȘI NISIPURI CONTINENTALE</b>							
<b>61 Grohotișuri</b>							
<b>62</b>	Comunități sud-est carpatice de grohotișuri fixate cu <i>Parietaria officinalis</i>	<b>R6113</b>	-	61 Screens	H2 Screens		<b>0,6</b>
<b>63</b>	Comunități daco-balcanice pionere pe grohotișuri mobile cu <i>Achnatherum calamagrostis</i>	<b>R6115</b>	8160* Medio-European calcareous screes of hill and montane levels	61.311 Rough-grass screes	H2.61 Peri-Alpine thermophilous screes	Fețele Dunării, Cazanele Mici	<b>0,3</b>
<b>64</b>	Comunități sud-est carpatice de grohotișuri fixate cu <i>Parietaria officinalis</i> , <i>Galium lucidum</i> și <i>Geranium lucidum</i>	<b>R6113</b>	-	61 Screens	H2 Screens		<b>0,1</b>
<b>62 Stânci continentale și roci la zi</b>							
<b>65</b>	Comunități daco-	<b>R6211</b>	8220 Siliceous rocky	62.2 Vegetated	H3.1 Acid	Zona Ribiș, Piatra Albă	<b>0,5</b>

## R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului

### Natural Porțile de Fier R.A.

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

	balcanice pe stânci silicioase cu <i>Polypodium vulgare</i> , <i>Ctenidium molluscum</i> și <i>Hypnum cupressiforme</i>		slopes with chasmophytic vegetation	siliceous inland cliffs	siliceous inland cliffs	(Radimna), Mraconia, Eșelnița, Bahna	
<b>66</b>	Comunități daco-balcanice pe stânci calcaroase cu <i>Ceterach officinarum</i> și <i>Draba lasiocarpa</i>	<b>R6212</b>	8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation	62.1A22 Banat collinear calcareous cliffs	H3.2 Basic and ultra-basic inland cliffs	Fețele Dunării, Valea Mare, Dumbrăvița Munteană, Svinița, Cazanele Dunării	<b>0,4</b>
<b>67</b>	Comunități dacice din fisuri de stânci silicioase cu <i>Polypodium vulgare</i> , <i>Ctenidium molluscum</i> și <i>Hypnum cupressiforme</i>	<b>R6221</b>	-	62.2 Vegetated siliceous inland cliffs	H3.1 Acid siliceous inland cliffs	Zona Ribiș, Piatra Albă (Radimna), Mraconia, Eșelnița, Bahna	<b>0,1</b>
<b>68</b>	Comunități daco-balcanice pe stânci calcaroase cu <i>Campanula</i>	<b>R6222</b>	8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation	<b>62.1A22</b> Banat collinear calcareous cliffs	<b>H3.2</b> Basic and ultra-basic inland cliffs	Fețele Dunării, Dumbrăvița-Munteană, Cazanele Dunării	<b>0,2</b>



**R.N.P.Romsilva-Administrația Parcului  
Natural Porțile de Fier R.A.**

Str.Banatului nr.92, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [parc@drobeta.rosilva.ro](mailto:parc@drobeta.rosilva.ro)



[www.portiledefierpn.ro](http://www.portiledefierpn.ro)

	<i>crassipes</i>						
	<b>64 Dune de nisip continentale</b>						
<b>69</b>	Pajiști panonice de <i>Corynephorum canescens</i> și <i>Festuca vaginata</i>	<b>R6401</b>	6260* Pannonic sand steppes	<b>64.715</b> Pannonic dune closed grasslands	<b>E1.2F22</b> Pannonic acidophile sand fescue steppes	Ostrovul Moldova Veche.	<b>0,01</b>
	<b>65 Peșteri</b>						
<b>70</b>	Peșteri	<b>R6501</b>	8310 Caves not open to the public	<b>65</b> Caves	-	Zone stâncoase de origine sedimentară, domeniu carstic.	<b>0,1</b>